

INFORMATION PRODUIT

Date	20/08/2015
Numéro version	V1
Réf. / Code article	51039011
Désignation	GS 200E



GS 200E



La tronçonneuse GS 200E a été conçue pour les petits travaux domestiques tel que couper du bois de chauffage pour poêles et cheminées, tailler des arbres ou bricoler.

Elle conjugue à la perfection puissance, rapidité, simplicité d'emploi et d'entretien, ce qui en fait un outil idéal même en cas d'opérations difficiles.

Elle est équipée d'un puissant moteur de 1800 et garantit une vitesse de coupe élevée pour affronter franchement le bois le plus dense ou des branches de diamètre moyen.

Chaque fois que l'opérateur relâche le levier d'accélérateur, le système de limitation empêche la remise en marche du moteur avant qu'il ne s'arrête ; ceci évite les chocs et assure silence et longévité. En relâchant le levier, la machine se bloque ce qui réduit le temps d'arrêt de la chaîne à quelques dixièmes de seconde.

La couronne dentée et l'embrayage en métal assurent longévité et résistance à l'usure. La poignée arrière revêtue de caoutchouc souple surmoulé, assure une prise en main ergonomique et sûre. La pompe à huile est bien en vue pour faciliter l'entretien et l'accès en phase de démontage

INFORMATION PRODUIT

Date	20/08/2015
Numéro version	V1
Réf. / Code article	51039011
Désignation	GS 200E



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Moteur

Type	Puissance (W)	Tension (V)	Fréquence (Hz)
Electrique	2000	230	50

Transmission

Type :	Pignon
Nbr de dents du pignon :	6
Vitesse de chaîne (m/s) :	11,6

Homologations

Pression acoustique (dB(A)) ISO 7182 :	95
Niveau sonore (dB(A)) LwA 2000/14/EC, EN22868, EN ISO 3744 :	105
Niveau de vibration (m/s ²) ISO 22867, EN12096 :	3.6 (SX) / 4,2 (DX)

Ergonomie

Poignée Avant/Arrière:	Plastique revêtue de mousse / Plastique revêtue de mousse
------------------------	---

Système de coupe

Longueur guide x Pas x jauge :	41cm/16" x 3/8" x 0.050"
Carter de protection de chaîne/Harpon :	Plastique / Acier
Tendeur de chaîne :	Rapide - par molette: "No Tool System"
Capacité du réservoir d'huile (L) :	0,35
Pompe à huile :	Automatique

Poids

Poids (sans guide ni chaîne) (kg) :	4,4
-------------------------------------	-----

Logistique

(Avec guide et chaîne)

Poids brut (kg)	6,5
Largeur (cm)	30
Longueur (cm)	48
Hauteur (cm)	20

EAN



INFORMATION PRODUIT

Date	20/08/2015
Numéro version	V1
Code article	51039011
Désignation	GS 200E



GS 200E

Puissant moteur de 2000 W garantissant une vitesse de coupe élevée



Design compact et ergonomique pour une utilisation extrêmement confortable.



Poignées revêtues de caoutchouc surmoulé « soft touch » garantissant une excellente prise en main .



Montage et réglage de la chaîne sans outils. Le système ergonomique « sans outils » permet de tendre la chaîne en toute simplicité et en quelques secondes.



Réservoir d'huile de lubrification transparent permettant de contrôler rapidement le niveau.



Goulot de remplissage de l'huile de lubrification **facilement accessible** et de grande dimension pour faciliter les opérations de ravitaillement.

